SANKI PRODUCTS CATALOGUE 2017

SANKI CORPORATION

SANKI COMPACT SYSTEM

コンパクトは魔法の箱
いつも様々な表情を映し出し
気持ちまでも変化させてくれる

Compact is a magical box.
It always reflects various facial expressions,
and also changes our mind.



SANKI compact's performance
is changeable for various requests.
It is just a “magical box” .

三葵のコンパクトは
様々なニーズに対応し
その機能を変化させることができる※
魔法の箱

※三葵のコンパクトはケース本体と中枠、樹脂皿の組み合わせなど多様なニーズに対応できます。
またバリエーションに富んだ加飾を施すことでオリジナリティのあるデザイン提案が可能です。

コンパクト早見表

用途 usage	種別 type	製品名 item	ページ page
ファンデーション／プレストパウダー	46.8×55×5	No.6(L)	15
		No.7(L) 金皿用	17
		No.7(タテ) 金皿用	
		No.9(L)	
		No.10(L)	19
		No.11(A/B/C) 角金皿用	21
		No.15 / No.15(F) 金皿用	27
		DA-3025	
		No.17(L)1パーツ/2パーツ(F)	29
		No.19(L)/ No.19(LR)	31
		CP	66
	φ48	SK-48φ	13、64
	φ54	SK-54φ	13
		SK-54φTA/TB	13、65
		No.19(M)	31
		No.20	32
		DA-3027	73
	φ58	SK-58φ	13
		SK-58φ(R2段)	13、65
		φ58金皿用パレット	15
		No.11(A/B/C) φ58金皿用	21
		No.12厚型/ 薄型/(F)	23
		No.16	27
1色金皿用	丸型	φ25コンパクト	11
		φ26EM コンパクト	
		φ43EM コンパクト	
		φ34/ φ34(F) コンパクト	11、64
		φ35/ φ35(F) コンパクト	11
		φ37 コンパクト	
		DA-3003	11、72
		DA-3004	
		DA-3028	
		DA-3030	
		SK-43φ	13、64
	四角	φ25コンパクト角金皿用	11
		φ34/ φ34(F) コンパクト角金皿用	
		No.6(S)1パン	15
		DA-3029	
		No.13(S)1パン	23
		No.14 1パン	25
		No.17(S)1パンA/1パンB	29
		No.18(S)	
		No.19(S)1パン	31
		No.19(SS)	

用途 usage	種別 type	製品名 item	ページ page
2色金皿用	——	No.6(S)2パン	15
		クォーターシャドー2パン	
		DA-3026	15、73
		No.9(S)2パン	17
		No.13(S)2パン	23
		No.17(S)2パン	29
3色金皿用	——	クォーターシャドー3パン	15
		No.9(S)3パン	17
		No.14 3パン/3パンB/パレットコンパクト	25
		No.17(S)3パン	29
		No.19(S)3パン	31
4色金皿用	——	No.11(A/B/C) 4色金皿用	21
		No.14 4パン	25
多色金皿用	——	10色金皿用パレット	15
		No.10パレット 5色用/6色用	19
		No.11(A/B/C) 6色金皿用	21
樹脂皿用	カセット式	No.13(L) 樹脂皿用	23
		No.15 /No.15 (F) 樹脂皿用	27
	樹脂皿	No.7(L) 樹脂皿用	17
		No.7(タテ) 樹脂皿用	
		No.7(2段) 樹脂皿用	
		No.7(S) 樹脂皿用	
		No.10パレット 樹脂皿用	19
		No.10(S) 樹脂皿用	
		No.10(SS) 樹脂皿用	
		No.11(A/B/C) 樹脂皿用	21
		No.19(S) 樹脂皿用/ 樹脂皿大用	31
		No.19(RS) 樹脂皿用	
		No.21(S) 樹脂皿用	32

ボトル早見表

容量別 volume	製品名 item	ページ page
3ml	O-3	50
5ml	O-5	50
	THS-5Z11	69
8ml	SA-8	50
	THS-8Z11	69
10ml	SA-10	50
	OS-10	
	O-10	
	SC-10	53
12ml	MK-12	50
15ml	THS-15Z18	47
20ml	OS-20	50
	OV-20	
	SC-20	53
	UV-20	58
	THS-20Z18	69
25ml	HYF-25	58
	YD-25	
30ml	SS-30	49
	OS-30	50
	WT-30	
	BB-30	51
	SC-30	53
	SC-30Z	
	MB-30	57
	UV-30	58
	DR-30	
	CYF-30	
	TS-30	
	HYF-30	
	TJ-30	71
	THPE-30	
35ml	THS-35Z20	69
50ml	IN-50(偏平)	47
	DW-50	
	SS-50	49
	SC-50	53
	SC-50MS	
	TQS-50Z20	67
	THS-50Z20	69
55ml	SYS-55	50
	SC-55	53
	SC-55Z	
60ml	THS-60Z20	47
	BB-60	51
	SC-60	53
	SC-60Z	
	TJ-60	71
	THPE-60	
80ml	PD-80	47
	フレグランス80	
	BB-80	51
	SC-80	53
	CU-80	59
	CU-80H	
	TH-80Z24	69

容量別 volume	製品名 item	ページ page
100ml	CKY-100	47
	SS-100	49
	BB-100	51
	SC-100	53
	SOV-100	59
	TH-100Z24	69
120ml	SY-120	43
	CYI-120	45
	ダイヤ120	
	KY-120	
	SK-120	47
	SS-120	49
	BB-120	51
	SC-120	53
	SC-120L	
	SD-120	55
	LB-120	
	IS-120	
	QB-120	57
	OS-120	
	SI-120	
	TH-120Z24	69
130ml	SY-130	43
	BB-130	51
	CY-130C	55
	CY-130P	
	FB-130	57
150ml	SY-150S	43
	CYI-150	45
	KY-150	
	KH-150	
	IN-150	47
	SS-150	49
	SY-150	
	SC-150	53
	SC-150Z	
	SC-150L	
	CY-150C	55
	CY-150P	
	SD-150	
	LB-150	
	SE-150	
	QB-150	57
	OS-150	
	MB-150	
	SSS-150	
	HC-150a	59
	HC-150b	
	TH-150Z24	69
	TBB-150Z24	71
160ml	SY-160	43
	BB-160	51
	FB-160	57
180ml	SS-180	49
	TH-180Z24	69
190ml	CR-190	57

容量別 volume	製品名 item	ページ page
200ml	SY-200	43
	KY-200	45
	IR-200	
	KTS-200	
	IN-200	47
	WS-200	
	DW-200	
	SS-200	49
	BB-200	51
	MB-200	57
	TBB-200Z24	71
230ml	SY-230	43
250ml	SY-250	43
	WS-250	47
	NS-250	57
260ml	BB-260	51
	CY-260C	55
	CY-260P	
270ml	KTS-270	45
300ml	SY-300	43
	SY-300H	
	SS-300	49
	OV-300	
	NA-300	55
	THH-300Z24	71
350ml	SY-350	43
400ml	SY-400	43
	SY-400L	
	SB-400	47
	THP-400Z32	71
410ml	SY-410	43
500ml	SY-500S	43
	IR-500	45
	KTS-500	
	SY-500	49
	IP-500	
	THR-500Z32	71
	THH-500Z32	
600ml	SY-600	43

加 飾 説 明

COMPACT

シルクスクリーン印刷

デザインが転写されたスクリーンを使用して印刷する手法です。インクを厚く盛る厚盛り印刷も可能です。

パッド印刷

版に載せたインクをシリコンパッドで拾い、転写させる手法です。シルクスクリーン印刷では対応できない曲面、凹凸面にも印刷が可能です。

蒸着

真空状態でアルミニウムを蒸発させ、製品に付着させる加工方法です。商品の付加価値である高級感、重厚感を高めます。

塗装

成形品では、表現できないツヤ感、パール感、マット感やグラデーションを表現できます。

インクジェット

コピー機と同じ機構の為、多彩な画像・イラスト・グラデーション等のデザイン表現ができます。版は必要なく、小ロットに最適です。

ラインストーン

蓋の表面にラインストーンを接着します。

ホットスタンプ

デザインを堀り込んだ刻印を使用し、蒸着箔を生地に転写させます。帯やロゴ等に使用することで、高級感を高めます。

転写

ベースフィルムに印刷された絵柄を加熱したロールで製品へ転写します。細かい文字や絵柄の表現、メタリック調にすることも可能です。

レーザー加工

レーザー光線によって照射部分を溶融等することでデザインを彫刻し、その後塗装や蒸着をすることで重厚感を高めます。

立体シール

厚盛りしたインクをベースに金粉、パール、箔などの加工を施した立体的なシールです。

SANKI COMBINATION SYSTEM



お客様のご希望に合わせて組合せ可能です。
組合せ方については営業にお問い合わせください。

加 飾 説 明

BOTTLE

シルクスクリーン印刷

デザインが転写されたスクリーンを使用して印刷する手法です。インクを厚く盛る厚盛り印刷も可能です。

パッド印刷

版に載せたインクをシリコンパッドで拾い、転写させる手法です。シルクスクリーン印刷では、対応できない曲面、凹凸面にも印刷が可能です。

蒸着

真空状態でアルミニウムを蒸発させ、製品に付着させる加工方法です。商品の付加価値である高級感、重厚感を高めます。

塗装

成形品では、表現できないツヤ感、パール感、マット感やグラデーションを表現できます。

Sポイント印刷

弊社で開発した特殊印刷です。
ボトルの肩口に表記ができます。

ホットスタンプ

デザインを堀り込んだ刻印を使用し、蒸着箔を生地に転写させます。帯やロゴ等に使用することで高級感を高めます。

WLボトル

三葵オリジナルの「2層プリフォーム」を使用することで、今までのPETボトルでは表現できなかった奥行きを表現できます。

ラベルシール

デザインされたシールを製品へ接着します。

彫刻

新規で金型を起こすことにより、オリジナルの彫刻入りボトルを作ることができます。

ボトル製造について

海外のOEM等へ納品希望の場合、納品先に合わせてタイ・中国の2ヵ国から製造国を選択可能です。
打合せは日本にて、ご希望であれば試作も日本で行うことができます。



COMPACT

COMPACT

DA-3003 / DA-3004 / DA-3028 / DA-3030

ϕ25 / ϕ34 / ϕ35 / ϕ37 / ϕ26EM / ϕ43EM



1 DA-3003 IMPORT



2 DA-3004 IMPORT



3 DA-3028 IMPORT



4 DA-3030 IMPORT

SANKI COMBINATION SYSTEM



5 ϕ25コンパクト　6 ϕ25コンパクト 角金皿用

SANKI COMBINATION SYSTEM



7 ϕ34コンパクト　8 ϕ34コンパクト 角金皿用　9 ϕ35コンパクト

SANKI COMBINATION SYSTEM



10 ϕ34(F) コンパクト IMPORT　11 ϕ34(F) コンパクト 角金皿用 IMPORT　12 ϕ35(F) コンパクト IMPORT



13 ϕ37コンパクト



14 ϕ26EM コンパクト



15 ϕ43EM コンパクト

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	DA-3003	フタ・本体・中枠（AS）	ϕ30×5h	鏡付不可、直充填可
2	DA-3004	フタ・本体・中枠（AS）	ϕ40.5×4h	鏡付不可、直充填可
3	DA-3028	フタ・本体（ABS）	ϕ34×4.5h	
4	DA-3030	フタ・本体（ABS）	ϕ43×4h	
5	ϕ25 コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ25×4h	直充填可
6	ϕ25 コンパクト角金皿用	フタ・本体・中枠（AS）	17.6×17.6×4h	
7	ϕ34 コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ34×4.5h	直充填可
8	ϕ34 コンパクト角金皿用	フタ・本体（AS）・真空成型中枠（PET）	24×17×3.5h　※角R3.5不可	
9	ϕ35 コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ35×4.5h	直充填可
10	ϕ34(F) コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ34×4.5h	鏡付不可、直充填可
11	ϕ34(F) コンパクト角金皿用	フタ・本体（AS）・真空成型中枠（PET）	24×17×3.5h　※角R3.5不可	鏡付不可
12	ϕ35(F) コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ35×4.5h	鏡付不可、直充填可
13	ϕ37 コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ36.5×5h	直充填可
14	ϕ26EM コンパクト	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）	ϕ27×4h	鏡付不可
15	ϕ43EM コンパクト	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）	ϕ43×4h	鏡付不可

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT SK



1 SK-43ϕ



2 SK-48ϕ

SANKI COMBINATION SYSTEM



3 SK-54ϕTA



4 SK-54ϕTB



5 SK-54ϕ

SK-58ϕ(R2段)
横開きの中板がついています。



6 SK-58ϕ



7 SK-58ϕ(R2段)

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	SK-43ϕ	フタ・本体（ABS）	ϕ43×4.5h	
2	SK-48ϕ	フタ・本体（ABS）	ϕ47.8×5.15h	
3	SK-54ϕ TA	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×4.5h	
4	SK-54ϕ TB	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×4.5h	
5	SK-54ϕ	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×5h	フタ・本体セット取り
6	SK-58ϕ	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ58×5h	フタ・本体セット取り
7	SK-58ϕ（R2段）	フタ・本体（ABS）・中板（PCT）・ボタン（PP）	ϕ58×5h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

No.6 / パレット / クォーターシャドー
DA-3026 / DA-3029



1 No.6(L)



2 No.6(S)1パン　3 No.6(S)2パン

SANKI COMBINATION SYSTEM



4 フラットパレット　5 φ58 金皿用パレット　6 10色金皿用パレット

SANKI COMBINATION SYSTEM



7 クォーターシャドー2パン　8 クォーターシャドー3パン

SANKI COMBINATION SYSTEM



9 DA-3026



10 DA-3029

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.6(L)	フタ・本体・中枠・ボタン (AS)	46.8×55×5h	
2	No.6(S) 1パン	フタ・本体 (AS)	40×23.6×4.3h	
3	No.6(S) 2パン	フタ・本体 (AS)	24×17×3.5h　※角R3.5は不可	直充填可
4	フラットパレット	フタ・本体・中枠 (ABS)・ボタン (POM)	——	
5	φ58金皿用パレット	フタ・本体・中枠 (ABS)・ボタン (POM)	φ58×5h	
6	10色金皿用パレット	フタ・本体・中枠 (ABS)・ボタン (POM)	25.2×17.2×4h	
7	クォーターシャドー 2パン	フタ・本体・中枠・ボタン (AS)	24×17×3.5h　※角R3.5は不可	直充填可
8	クォーターシャドー 3パン	フタ・本体・中枠・ボタン (AS)	17.6×17.6×4h	直充填可
9	DA-3026	フタ・本体 (AS)	24×17×3.5h　※角R3.5は不可	
10	DA-3029	フタ・本体 (AS)	20×28.5×4.3h	直充填可

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

No.7 / No.9



1 No.7（L）金皿用　2 No.7（L）樹脂皿用



3 No.7（タテ）金皿用　4 No.7（タテ）樹脂皿用



5 No.7（2段）樹脂皿用



6 No.7（S）樹脂皿用



7 No.9（L）



8 No.9（S）2パン　9 No.9（S）3パン

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.7（L）金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	
2	No.7（L）樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	各種樹脂皿	
3	No.7（タテ）金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	
4	No.7（タテ）樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	各種樹脂皿	
5	No.7（2段）樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	各種樹脂皿	
6	No.7（S）樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	各種樹脂皿（ファンデーション（大）は使用不可）	
7	No.9（L）	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	
8	No.9（S）2パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	30.4×22.4×3.8h	
9	No.9（S）3パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	24×17×3.5h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ No.7シリーズは全てセット取り　※ 樹脂皿についての詳細はP.33をご参照ください。

COMPACT No.10



1 No.10 パレット5色用　2 No.10 パレット6色用　3 No.10 パレット樹脂皿用

SANKI COMBINATION SYSTEM



4 No.10(L)



5 No.10(S)樹脂皿用



6 No.10(SS)樹脂皿用

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.10パレット5色用	フタ・本体・中枠(ABS)・ボタン(PP)	①24×17×3.5h ※角R3.5は不可 ②26.5×24×4.5h	金皿枚数 ①3枚　②2枚
2	No.10パレット6色用	フタ・本体・中枠(ABS)・ボタン(PP)	26.5×24×4.5h	
3	No.10パレット樹脂皿用	フタ・本体・中枠(ABS)・ボタン(PP)	各種樹脂皿	
4	No.10(L)	フタ・本体(ABS)・ボタン(PP)	46.8×55×5h	
5	No.10(S) 樹脂皿用	フタ・本体(ABS)	各種樹脂皿 (ファンデーション(大)は使用不可)	フタ・本体セット取り
6	No.10(SS) 樹脂皿用	フタ・本体(ABS)		

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ 樹脂皿についての詳細はP.33をご参照ください。

COMPACT No.11

SANKI COMBINATION SYSTEM



1 No.11(A) 樹脂皿用
2 No.11(A) 角金皿用
3 No.11(A) φ58金皿用
4 No.11(A) 4色金皿用
5 No.11(A) 6色金皿用

SANKI COMBINATION SYSTEM



6 No.11(B) 樹脂皿用
7 No.11(B) 角金皿用
8 No.11(B) φ58金皿用
9 No.11(B) 4色金皿用
10 No.11(B) 6色金皿用

SANKI COMBINATION SYSTEM



11 No.11(C) 樹脂皿用
12 No.11(C) 角金皿用
13 No.11(C) φ58金皿用
14 No.11(C) 4色金皿用
15 No.11(C) 6色金皿用

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.11(A) 樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	各種樹脂皿	フタ・本体セット取り
2	No.11(A) 角金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	46.8×55×5h	
3	No.11(A) φ58金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	φ58×5h	
4	No.11(A) 4色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	
5	No.11(A) 6色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	
6	No.11(B) 樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	各種樹脂皿	
7	No.11(B) 角金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	46.8×55×5h	
8	No.11(B) φ58金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	φ58×5h	
9	No.11(B) 4色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	
10	No.11(B) 6色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	
11	No.11(C) 樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	各種樹脂皿	
12	No.11(C) 角金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	46.8×55×5h	
13	No.11(C) φ58金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	φ58×5h	
14	No.11(C) 4色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	
15	No.11(C) 6色金皿用	フタ・本体・中枠・ボタン (ABS)	24×17×3.5h ※角R3は不可	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※ 角金皿用・φ58金皿用にフロッキーパフは入りますが、厚みに注意してください。
※ 樹脂皿についての詳細はP.33をご参照ください。

COMPACT

No.12 / No.13



1 No.12（厚型）



2 No.12（薄型）

SANKI COMBINATION SYSTEM



3 No.12（F）



4 No.13（L）



No.13（L）樹脂皿用
メルト等を使用せずに脱着可能です。



5 No.13（S）1パン



6 No.13（S）2パン

SANKI COMBINATION SYSTEM

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.12（厚型）	フタ・本体（AS）	φ58×5h	
2	No.12（薄型）	フタ・本体（AS）	φ58×5h	鏡付不可
3	No.12（F）	フタ・本体（AS）	φ58×5h	
4	No.13（L）樹脂皿用	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	カセット式PET樹脂皿	
5	No.13（S）1パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	49.2×22.4×4.5h	
6	No.13（S）2パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	25.2×17.2×4h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT No.14





1 No.14 1パン　2 No.14 3パン　3 No.14 4パン　4 No.14 パレットコンパクト　5 No.14 3パンB

SANKI COMBINATION SYSTEM

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.14 1パン	フタ・本体・中枠（AS）・ボタン（PP）	36.2×32.8×4.6h	
2	No.14 3パン	フタ・本体・中枠（AS）・ボタン（PP）	24×17×3.5h　※角R3.5は不可	直充填可
3	No.14 4パン	フタ・本体・中枠（AS）・ボタン（PP）	24.3×15.8×3.4h	直充填可
4	No.14 パレットコンパクト	フタ・本体・中枠（AS）・ボタン（PP）	①24×17×3.5h　※角R3.5は不可 ②φ26.7×3.8h	直充填可 金皿枚数 上図参照 ①2枚 ②1枚
5	No.14 3パンB	フタ・本体・中枠（AS）・ボタン（PP）	①24×17×3.5h　※角R3.5は不可 ③29.45×24.05×3.4h	直充填可 金皿枚数 上図参照 ①2枚 ③1枚

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

No.15 / No.16 / DA-3025

SANKI COMBINATION SYSTEM



1 No.15樹脂皿用



2 No.15金皿用

SANKI COMBINATION SYSTEM



3 No.15(F)樹脂皿用



4 No.15(F)金皿用



5 No.16



6 DA-3025

No.15 / No.16
縦開きの中板が付いています。

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.15 樹脂皿用	フタ・本体・中板（ABS）・ボタン（PP）	カセット式PET樹脂皿	
2	No.15 金皿用	フタ・本体・中板（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
3	No.15(F) 樹脂皿用	フタ・本体・中板（ABS）・ボタン（PP）	カセット式PET樹脂皿	
4	No.15(F) 金皿用	フタ・本体・中板（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
5	No.16	フタ・本体・中板（AS）・ボタン（PP）	φ58×4.5h	φ58×5hの金皿は使用不可
6	DA-3025	フタ・本体・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

No.17 / No.18



1 No.17（L）1パーツ



2 No.17（L）2パーツ（F）



SANKI COMBINATION SYSTEM



3 No.17（S）1パンA　4 No.17（S）1パンB　5 No.17（S）2パン　6 No.17（S）3パン

SANKI COMBINATION SYSTEM



7 No.18（S）

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.17（L）1パーツ	フタ・本体・（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
2	No.17（L）2パーツ（F）	天板（AS）・フタ・本体（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
3	No.17（S）1パンA	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）ボタン（PP）	49.2×22.4×4.5h	
4	No.17（S）1パンB	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）ボタン（PP）	40×23.6×4.3h	
5	No.17（S）2パン	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）ボタン（PP）	26.5×24×4.5h	
6	No.17（S）3パン	天板（AS）・フタ・本体・中枠（ABS）ボタン（PP）	24×17×3.5h　※角R3は不可	
7	No.18（S）	フタ・本体（AS）	26.5×24×4.5h	鏡付不可、直充填可

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

No.19



1 No.19（L）



2 No.19（LR）

SANKI COMBINATION SYSTEM



3 No.19（M）

No.19（M）
専用シーラーがあります。



樹脂皿用
樹脂皿を組み合わせて入れることができます。



4 No.19（S）
樹脂皿用

5 No.19（S）
樹脂皿大用

6 No.19（S）
1パン

7 No.19（S）
3パン

SANKI COMBINATION SYSTEM



8 No.19（RS）樹脂皿用



9 No.19（SS）

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.19（L）	フタ・本体・（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
2	No.19（LR）	フタ・本体（ABS）・ボタン（PP）	46.8×55×5h	
3	No.19（M）	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	54φ×4.5h	
4	No.19（S）樹脂皿用	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	各種樹脂皿 （ファンデーション（大）は使用不可）	
5	No.19（S）樹脂皿大用	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	各種樹脂皿	
6	No.19（S）1パン	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	50.1×24.6×4h	
7	No.19（S）3パン	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	24×17×3.5h　※角R3.5は不可	
8	No.19（RS）樹脂皿用	フタ（AS）・本体（ABS）	各種樹脂皿 （ファンデーション（大）は使用不可）	
9	No.19（SS）	フタ・本体（ABS）・ボタン（PP）	49.2×22.4×4.5h	フタ・本体セット取り

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ 樹脂皿についての詳細はP.33をご参照ください。

COMPACT

No.20 / No.21



1 No.20



2 No.21（S）樹脂皿用

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.20	フタ・本体・中枠（ABS）・ボタン（PP）	φ54×5h	
2	No.21（S）樹脂皿用	フタ・本体・中枠（ABS）	各種樹脂皿（ファンデーション（大）は使用不可）	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

樹脂皿

樹脂皿は、コンパクトによってさまざまな組合わせが可能です。

1 ファンデーション（大）樹脂皿

2 ファンデーション（小）樹脂皿

3 バック充填用４色樹脂皿

4 NS 樹脂皿 01

5 NS 樹脂皿 02

6 NS 樹脂皿 03

7 NK 樹脂皿 01

8 NK 樹脂皿 02

9 チーク樹脂皿

10 シャドー樹脂皿

11 リップ樹脂皿（フタ付）

12 チークブラシ皿

13 シャドーブラシ皿

14 カセット式PET樹脂皿

POINT!

樹脂皿用の比率

1〜13までは、シャドー樹脂皿の倍数の大きさになっています。



	製品名 item	材質 material	サイズ size	備考 note
1	ファンデーション(大) 樹脂皿	ABS	54.4×50.2×6h	
2	ファンデーション(小) 樹脂皿	ABS	36.2×50.2×6h	
3	バック充填用4色樹脂皿	ABS	36.1×50.1×6h	
4	NS 樹脂皿01	ABS	36.2×50.2×6h	
5	NS 樹脂皿02	ABS	36.2×50.2×6h	
6	NS 樹脂皿03	ABS	36.2×50.2×6h	
7	NK 樹脂皿01	ABS	36.1×50.1×6h	
8	NK 樹脂皿02	ABS	36.1×50.1×6h	
9	チーク樹脂皿	ABS	18×50.1×6h	
10	シャドー樹脂皿	ABS	18.15×25.15×6h	
11	リップ樹脂皿（フタ付）	フタ・皿（AS）	18.15×25.15×7h	
12	チークブラシ皿	ABS	18×50.1×6h	
13	シャドーブラシ皿	ABS	18×50.1×6h	
14	カセット式PET 樹脂皿	PET	53×45×7.7h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

リフィールケース



1 ファンデーション(大)樹脂皿用
リフィールケース



2 ファンデーション(小)樹脂皿用
リフィールケース



3 チーク樹脂皿用
リフィールケース



4 シャドー・リップ樹脂皿用
リフィールケース



5 カセット式 PET樹脂皿用
リフィールケース

	製品名 item	材質 material	対応樹脂皿 attachable plastic tray	備考 note
1	ファンデーション(大) 樹脂皿用リフィールケース	PET	ファンデーション（大）樹脂皿	
2	ファンデーション(小) 樹脂皿用リフィールケース	PET	ファンデーション（小）樹脂皿	
3	チーク樹脂皿用リフィールケース	PET	チーク樹脂皿	
4	シャドー・リップ樹脂皿用リフィールケース	PET	シャドー・リップ樹脂皿	
5	カセット式PET樹脂皿用リフィールケース	PET	カセット式PET樹脂皿	



6 φ58 金皿用(PET)
リフィールケース



7 φ58 金皿用(PP)
リフィールケース



8 φ54 金皿用
リフィールケース



9 φ43 金皿用
リフィールケース



10 No.17金皿用
リフィールケース



11 No.6 金皿用
リフィールケース



12 No.19 チーク金皿用
リフィールケース



13 No.13 チーク金皿用
リフィールケース



14 No.13 シャドー金皿用
リフィールケース

	製品名 item	材質 material	対応アルミ皿 attachable aluminum tray	備考 note
6	φ58 金皿用（PET）リフィールケース	PET	φ58×5h 金皿	
7	φ58 金皿用（PP）リフィールケース	PP	φ58×5h 金皿	
8	φ54 金皿用リフィールケース	PET	φ54×4.5h 金皿	
9	φ43 金皿用リフィールケース	PET	φ43×6h 金皿	
10	No.17 金皿用リフィールケース	PET	46.8×55×5h 金皿	
11	No.6 金皿用リフィールケース	PP	46.8×55×5h 金皿	
12	No.19 チーク金皿用リフィールケース	PET	50.1×24.6×4h 金皿	
13	No.13 チーク金皿用リフィールケース	PET	49.2×22.4×4.5h 金皿	
14	No.13 シャドー金皿用リフィールケース	PET	25.2×17.2×4h 金皿	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

COMPACT

クッションコンパクト

スポンジにリキッド状の内容物を染み込ませて使用するコンパクトです。
指やスポンジで押すと染み込んだ内容物が滲み出てきます。

充填スポンジについては営業にご相談ください。



1 ミニクッションコンパクト



2 76 エアータイトコンパクト



3 G65 コンパクト



4 G75 コンパクト



5 73 パクト



6 73 パクト(プレート付)

	製品名 item	材質 material	備考 note
1	ミニクッションコンパクト	アウターケース蓋 (ABS)・アウターケース本体・内蓋・リング (PP)	
2	76 エアータイトコンパクト	アウターケース蓋・本体 (ABS)・中枠 (ABS)・ボタン (PC)・ インナーケース蓋 (PP)・インナーケース本体 (PE)・リング (PP)	

	製品名 item	材質 material	備考 note
3	G65 コンパクト	アウターケース蓋 (ABS)・アウターケース本体 (PETG)・ インナーケース蓋 (PP)・インナーケース本体 (PE)・リング (PP)	
4	G75 コンパクト	アウターケース蓋 (ABS)・アウターケース本体 (PETG)・ インナーケース蓋 (PP)・インナーケース本体 (PE)・リング (PP)	
5	73パクト	アウターケース蓋・本体・中枠 (ABS)・ボタン (PC)・ インナーケース蓋 (PP)・インナーケース本体 (PE)・リング (PP)	専用バージンシール有
6	73 パクト (プレート付)	天板 (PETG)・アウターケース蓋・本体・中枠 (ABS)・ボタン (PC)・ インナーケース蓋 (PP)・インナーケース本体 (PE)・リング (PP)	専用バージンシール有

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

エアレスコンパクト



1 Nケース



2 NQケース



3 NCケース



4 Sケース



5 SQケース



6 SMケース

	製品名 item	材質 material	対応パレット／ポンプ palette / pump	対応インナーボトル inner bottle	備考 note
1	Nケース	フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 H15、AC2 B15	Multi-hole、Slim	
2	NQケース	天板（SAN/PETG）・フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 H15、AC2 B15	Multi-hole、Slim	
3	NCケース	フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 H15、AC2 B15、AC2 C15	Multi-hole、Slim	

	製品名 item	材質 material	対応パレット／ポンプ palette / pump	対応インナーボトル inner bottle	備考 note
4	Sケース	フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 T15、AC2 M15	Slim	
5	SQケース	天板（SAN/PETG）・フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 T15、AC2 MH15、AC2 M15	Slim	
6	SMケース	フタ・本体（ABS）・ボタン（PC）	AC2 T15、AC2 MH15、AC2 M15	Slim	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

BOTTLE

OTHER

IMPORT

BOTTLE

SY-120・130・150S・160・200・230・250
300・300H・350・400・400L・410・500S・600



1 SY-120　2 SY-130　3 SY-150S　4 SY-160　5 SY-200　6 SY-230　7 SY-250　8 SY-300H　9 SY-400　10 SY-410



11 SY-300　12 SY-350　13 SY-400L　14 SY-500S　15 SY-600

POINT !

プリフォームを「WL」(注1)へ変更可能です。変更することで容量が通常プリフォームを使用した場合のOF値より10mL程減少します。

注）WL =2層プリフォーム

POINT !

KY中栓
ラッパ状で液切れがよい中栓です。

CAP & DISPENSER



KY CAP　SKY CAP　SAJ24 ヒンジCAP　Z-155　Z-500　Z-700　Z-1000　Z-3000　DJ-1　DJ-2　DJ-3

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	WL 適合 WL capable	備考 note
1	SY-120	131.5	PET	KY CAP、SKY CAP	KY中栓 ϕ2・ϕ4・ϕ6	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	○	
2	SY-130	145.5	PET				○	
3	SY-150S	160.5	PET	KY CAP、SKY CAP、SAJ24ヒンジCAP ϕ2・ϕ4			○	
4	SY-160	178.0	PET	KY CAP、SKY CAP			○	
5	SY-200	220.0	PET				○	
6	SY-230	243.0	PET	——	——		○	
7	SY-250	271.0	PET	——	——		○	
8	SY-300H	329.0	PET	SAJ24ヒンジCAP ϕ2・ϕ4	——		○	
9	SY-400	417.0	PET		——		○	
10	SY-410	430.0	PET		——		○	
11	SY-300	325.0	PET	——	——	Z-3000、DJ-1、DJ-2、DJ-3		
12	SY-350	425.0	PET	——	——			
13	SY-400L	445.0	PET	——	——			
14	SY-500S	540.0	PET	——	——			
15	SY-600	647.0	PET	——	——			

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

CYI-120・150 / KY-120・150・200 / ダイヤ120
KH-150 / IR-200・ 500 / KTS-200・270・500

1 CYI-120



2 CYI-150

POINT !
インジェクションブローの金型を低コストにて製作いたします。



3 KY-120



4 KY-150



5 KY-200

6 ダイヤ120



7 KH-150

8 IR-200

9 IR-500

10 KTS-200

11 KTS-270

12 KTS-500

CAP & DISPENSER



	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	WL 適合 WL capable	備考 note
1	CYI-120	133.0	PET	SAJ24ヒンジCAP ϕ2・ϕ4	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	○	
2	CYI-150	164.5	PET		——		○	
3	KY-120	131.5	PET	KY CAP、SKY CAP	KY 中栓ϕ2・ϕ4・ϕ6		○	
4	KY-150	161.5	PET				○	
5	KY-200	211.5	PET				○	
6	ダイヤ120	137.0	PET				○	
7	KH-150	168.5	PET	KHオーバーCAP	——	Z-155、Z-500	○	
8	IR-200	220.0	PET	TBB CAP、TOヒンジCAP、TP ヒンジCAP	Z24用中栓L ϕ3・ϕ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000		
9	IR-500	535.0	PET	SAJ24ヒンジCAP ϕ2・ϕ4	——			
10	KTS-200	222.0	PET		——			
11	KTS-270	298.5	PET	——	——	Z-3000、DJ-1、DJ-2、DJ-3		
12	KTS-500	560.0	PET	——	——			

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

IN-50(偏平)・150・200 / WS-200・250 / DW-50・200
PD-80 / CKY-100 / SK-120
THS-15Z18・60Z20 / フレグランス80 / SB-400



1 IN-50(偏平)

2 IN-150

3 IN-200



4 WS-200



5 WS-250



6 DW-50



7 DW-200

8 PD-80



9 CKY-100

10 SK-120

11 THS-15Z18



12 THS-60Z20



13 フレグランス80

14 SB-400

CAP & DISPENSER



	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	IN-50(偏平)	58.0	PET	——	——	Z-200	
2	IN-150	168.0	PET	TBB CAP	TBB 中栓 ϕ3・ϕ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
3	IN-200	223.0	PET				
4	WS-200	214.0	PET	WS ヒンジCAP ϕ3・ϕ5	——		
5	WS-250	263.5	PET		——		
6	DW-50	57.0	PET	DW オーバーCAP	——	Z-200	
7	DW-200	226.0	PET	KY CAP、SKY CAP	KY 中栓 ϕ2・ϕ4・ϕ6	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	WL 適合 WL capable	備考 note
8	PD-80	100.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000		
9	CKY-100	111.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000		
10	SK-120	133.5	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	○	
11	THS-15Z18	19.5	PET	——	——	S1-181(ミスト)、P02-181(ドロップ)		
12	THS-60Z20	67.0	PET	THS CAP	THS 中栓 ϕ2.6・ϕ8	Z-200		
13	フレグランス80	87.0	PET	——	——	MC15A-S03		
14	SB-400	451.0	PET	——	——	Z-3000、DJ-1、DJ-2、DJ-3		

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

SS-30・50 ・100 ・120・150・180・200・300
SY-150・500 / IP-500 / OV-300

1 SS-30

2 SS-50

3 SS-100



4 SS-120



5 SS-150



6 SS-180



7 SS-200



8 SS-300



9 SY-150

10 SY-500

11 IP-500



12 OV-300

CAP & DISPENSER



SY CAP



SSR CAP



DJ-1



DJ-2



DJ-3



Z-200



Z-155



Z-500



Z-700



Z-1000



Z-3000

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	SS-30	35.0	PET	——	——	Z-200	
2	SS-50	58.0	PET	——	——	Z-200	
3	SS-100	112.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
4	SS-120	133.0	PET	——	——		
5	SS-150	165.0	PET	SY CAP、SSR CAP	SY中栓ϕ5、SS中栓ϕ3・ϕ8		
6	SS-180	194.0	PET				
7	SS-200	220.0	PET				
8	SS-300	328.0	PET				
9	SY-150	167.0	PET	SY CAP、SSR CAP	SY中栓ϕ5、SS中栓ϕ3・ϕ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
10	SY-500	558.0	PET	——	——	Z-3000、DJ-1、DJ-2、DJ-3	
11	IP-500	522.0	PET	SY CAP	IP中栓ϕ3	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
12	OV-300	315.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。 ※ SY中栓にはSY CAP、SS中栓にはSSR CAPの組み合わせのみ対応。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

SA-8・10 / MK-12 / OS-10・20・30 OV-20 / WT-30 / SYS-55 / O-3・5・10



1 SA-8　2 SA-10　3 MK-12　4 OS-10　5 OS-20　6 OS-30

7 OV-20　8 WT-30　9 SYS-55　10 O-3　11 O-5　12 O-10

CAP & DISPENSER



SC-10CAP　OV-20・SC-30 共通CAP　O-3・5 共通CAP　O-10CAP　SYS CAP　Z-100　L-22　P-22

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	SA-8	12.5	PET	——	——	Z-100	
2	SA-10	16.0	PET	——	——	Z-100	
3	MK-12	14.5	PET	——	——	Z-100、P-22、L-22	
4	OS-10	PET 13.0 PE 13.0	PET or PE	SC-10CAP	SC-10中栓 ϕ2.5・ϕ4.5	——	
5	OS-20	PET 23.0 PE 21.0	PET or PE			——	
6	OS-30	PET 34.5 PE 33.5	PET or PE			——	
7	OV-20	23.0	PET	OV-20・SC-30 共通CAP	OV-20・SC-30 共通中栓ϕ2.5・ϕ8	Z-100、P-22、L-22	
8	WT-30	33.5	PET	SC-10CAP	WT中栓ϕ2.5・ϕ4.5	——	
9	SYS-55	61.0	PET	SYS CAP	SY中栓ϕ3・ϕ5	——	
10	O-3	3.5	PET	O-3・5共通CAP	O-3・5中栓ϕ1.5	——	
11	O-5	5.5	PET			——	
12	O-10	11.0	PET	O-10CAP	O-10中栓ϕ2	——	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

BB-30・60・80・100・120・130・160・200・260



1 BB-30　2 BB-60　3 BB-80　4 BB-100　5 BB-120



6 BB-130　7 BB-160　8 BB-200　9 BB-260

CAP & DISPENSER



BB-M CAP　BB-F CAP　OV-I CAP　QB CAP　P-24(金冠付)　L-24(金冠付)　L-30

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	BB-30	35.0	ガラス	BB-M CAP、BB-F CAP	G-30ml用ϕ2	L-30、 L-24(金冠付)、 P-24(金冠付)	
2	BB-60	66.0	PET	BB-M CAP、 BB-F CAP、 OV-I CAP(パッキン付)、 QB CAP	BB中栓 ϕ2・ϕ4・ϕ8		
3	BB-80	86.0	PET				
4	BB-100	106.0	PET				
5	BB-120	125.0	PET				
6	BB-130	134.0	PET				
7	BB-160	171.0	PET				
8	BB-200	212.0	PET				
9	BB-260	267.0	PET				

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

SC-10・20・30・30Z・50・50MS・55・55Z・60・60Z・80
100・120・120L・150・150Z・150L



1 SC-10　2 SC-20　3 SC-30　4 SC-30Z　5 SC-50　6 SC-50MS



7 SC-55　8 SC-55Z　9 SC-60　10 SC-60Z　11 SC-80　12 SC-100

CAP & DISPENSER



13 SC-120　14 SC-120L　15 SC-150　16 SC-150Z　17 SC-150L

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	SC-10	13.5	PET or PE	SC-10CAP	SC-10中栓ϕ2.5・ϕ4.5	——	
2	SC-20	24.5	PE				
3	SC-30	33.0	PET	OV-20・SC-30共通CAP	OV-20・SC-30共通中栓ϕ2.5・ϕ8	L-22、P-22	
4	SC-30Z	34.0	PET	——	——	Z-200	
5	SC-50	55.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
6	SC-50MS	54.0	PET	——	——	Z-200	
7	SC-55	60.0	PET	SC CAP	SC中栓ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	——	
8	SC-55Z	60.0	PET	——	——	Z-200	
9	SC-60	64.0	PET	BB-M CAP、BB-F CAP、OV-Ⅰ CAP	BB中栓ϕ2・ϕ4・ϕ8	L-30、L-24(金冠付)、P-24(金冠付)	
10	SC-60Z	64.0	PET	——	——	Z-200	
11	SC-80	87.0	PET or PP	SC CAP	SC中栓ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
12	SC-100	105.0	PET				
13	SC-120	126.0	PET				
14	SC-120L	126.0	PET	——	——	L-30、L-24(金冠付)、P-24(金冠付)	
15	SC-150	157.0	PET	SC CAP	SC中栓ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
16	SC-150Z	167.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
17	SC-150L	166.5	PET	——	——	L-30、L-24(金冠付)、P-24(金冠付)	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

CY-130C · 130P · 150C · 150P · 260C · 260P
SD-120 · 150 / LB-120 · 150 / IS-120 / SE-150 / NA-300



1 CY-130C

2 CY-130P



3 CY-150C



4 CY-150P



5 CY-260C



6 CY-260P

CAP & DISPENSER



7 SD-120

8 SD-150

9 LB-120



10 LB-150



11 IS-120

12 SE-150

13 NA-300

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	CY-130C	142.5	PET	CY-D CAP	CY 中栓 φ2、BB 中栓 φ4	——	中栓 φ8は不可
2	CY-130P	143.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
3	CY-150C	162.0	PET	CY-D CAP	CY 中栓 φ2、BB 中栓 φ4	——	中栓 φ8は不可
4	CY-150P	163.0	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
5	CY-260C	273.5	PET	CY-S CAP	SC 中栓 φ2.5・φ4	——	中栓 φ8は不可
6	CY-260P	273.5	PET	——	——	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
7	SD-120	136.0	PET	SC CAP	SC 中栓 φ2.5・φ4・φ8		
8	SD-150	166.0	PET				
9	LB-120	129.5	PET				
10	LB-150	161.0	PET				
11	IS-120	127.0	PET				
12	SE-150	167.0	PET	SY CAP	SY 中栓 φ5		
13	NA-300	303.0	PET	——	——		

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

QB-120・150 / FB-130・160 / OS-120・150 / CR-190
MB-30・150・200 / SI-120 / SSS-150 / NS-250



1 QB-120



2 QB-150

3 FB-130

4 FB-160

5 OS-120

6 OS-150

7 CR-190

CAP & DISPENSER



8 MB-30

9 MB-150

10 MB-200

11 SI-120

12 SSS-150



13 NS-250

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	QB-120	126.0	ボトルPET 肩カバーPP	BB-M CAP、 BB-F CAP、QB CAP、 OV-I CAP (パッキン付)	BB中栓 ϕ2・ϕ4・ϕ8	L-30、L-24(金冠付)、 P-24(金冠付)	
2	QB-150	156.0	ボトルPET 肩カバーPP				
3	FB-130	133.0	PET	FB CAP、EX CAP	EX中栓ϕ3・ϕ8	Z-155、Z-500、 Z-700、Z-1000	
4	FB-160	163.0	PET				
5	OS-120	131.0	PET	FB CAP、EX CAP	EX中栓ϕ3・ϕ8	Z-155、Z-500、 Z-700、Z-1000	
6	OS-150	162.0	PET				
7	CR-190	205.0	PET	SC CAP	SC中栓 ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	Z-155、Z-500、 Z-700、Z-1000	
8	MB-30	35.0	PET	——	——	L-22、P-22	
9	MB-150	160.0	PET	SC CAP	SC中栓 ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	Z-155、Z-500、 Z-700、Z-1000	
10	MB-200	209.0	PET			——	
11	SI-120	132.0	PET	CY-S CAP	SC中栓ϕ2.5・ϕ4	——	中栓ϕ8は 不可
12	SSS-150	158.0	PET	SC CAP	SC中栓 ϕ2.5・ϕ4・ϕ8	Z-155、Z-500、 Z-700、Z-1000	
13	NS-250	261.0	PET	NS CAP	NS中栓ϕ1	——	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

UV-20・30 / DR-30 / CYF-30 / TS-30 / YD-25 HYF-25・30



1 UV-20



2 UV-30



3 DR-30



4 CYF-30



5 TS-30



6 YD-25



7 HYF-25



8 HYF-30

CAP & DISPENSER



UV-M CAP



UV-F CAP



DR CAP



CYF CAP



TS CAP

	製品名 item	OF (ml)	材質（外層／中間層／内層） material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	UV-20	21.0	PE	UV-M CAP、UV-F CAP	UV トンガリ中栓 φ1	——	
2	UV-30	37.0	PE			——	
3	DR-30	単層 33.0 多層 35.0	単層PE or 多層PE/EVOH/PE	DR CAP	UV トンガリ中栓 φ1	——	
4	CYF-30	37.0	多層PE/EVOH/PE	CYF CAP	CYF トンガリ中栓 φ1.5	——	
5	TS-30	34.0	多層PE/EVOH/PE	TS CAP	CYF トンガリ中栓 φ1.5	——	
6	YD-25	28.5	多層PE/EVOH/PE	UV-F CAP	CYF トンガリ中栓 φ1.5	——	
7	HYF-25	31.0	多層PE/EVOH/PE	UV-F CAP	CYF トンガリ中栓 φ1.5	——	
8	HYF-30	37.0	多層PE/EVOH/PE	UV-F CAP	CYF トンガリ中栓 φ1.5	——	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ SY中栓にはSY CAP、SS中栓にはSSR CAPの組み合わせのみ対応。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

BOTTLE

CU-80・80H / SOV-100 / HC-150a・150b

1 CU-80

2 CU-80H



3 SOV-100



4 HC-150a



5 HC-150b

CAP & DISPENSER



CU CAP



P用ノズルワンタッチCAP



TU-19ヒンジCAP



HC CAP

	製品名 item	OF (ml)	材質（外層／中間層／内層） material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	CU-80	90.0	多層PE/EVOH/PE	CU CAP	CU 中栓 φ2.3	——	
2	CU-80H	90.0	多層PE/EVOH/PE	P用ノズルワンタッチCAP	——	——	
3	SOV-100	114.5	PE	TU-19ヒンジCAP	——	——	
4	HC-150a	169.0	多層PP/EVOH/PP	HC CAP	HC 中栓 φ2	——	
5	HC-150b	164.0	多層EVOH/PP	HC CAP	HC 中栓 φ2	——	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

OTHER

パウダー容器



1 No.1フェイスパウダー



2 No.3フェイスパウダー



3 No.4フェイスパウダー



4 No.4フェイスパウダー
（ダイヤカット）



5 No.5フェイスパウダー



6 ネジ式ミニパウダー



7 ミニパウダー

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	No.1フェイスパウダー	136.0	キャップ・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴無
2	No.3フェイスパウダー	112.0	キャップ・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴無
3	No.4フェイスパウダー	48.0	キャップ（ABS）・天板・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴有
4	No.4フェイスパウダー（ダイヤカット）	48.0	キャップ・天板・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴有
5	No.5フェイスパウダー	48.0	キャップ・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴有
6	ネジ式ミニパウダー	67.0	キャップ・本体（AS）・中ブタ（PE）	中ブタ 穴 有・無
7	ミニパウダー	22.0	キャップ（ABS）・本体（AS）	カラーボール可・粉不可

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。パルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

OTHER

S-3・5・8・10・30・60・80・100・110・120

1 S-3

2 S-5

3 S-8

4 S-10



5 S-30



6 S-60



7 S-80



8 S-100



9 S-110



10 S-120

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	S-3	3.5	キャップ（PP）・本体（AS）	
2	S-5	5.0	キャップ（PP）・本体（AS）	
3	S-8	8.0	キャップ（PP）・本体（AS）	
4	S-10	9.0	キャップ・本体（AS）	
5	S-30	38.0	キャップ（AS）・本体（PP）	
6	S-60	63.0	キャップ・本体（AS）・中ツボ（PP）	
7	S-80	87.0	キャップ・本体（AS）・中ツボ（PP）	
8	S-100	105.0	キャップ・本体（AS）・中ツボ（PP）	
9	S-110	123.0	キャップ・本体（AS）・中ツボ（PP）	
10	S-120	132.0	キャップ・本体（AS）・中ツボ（PP）	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。パルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

OTHER

DA-5066 / SE-10 / QB-30 / COV-30
KTJ-150 / WP-300



1 DA-5066



2 SE-10



3 QB-30



4 COV-30



5 KTJ-150



6 WP-300

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	DA-5066	——	キャップ（AS）・内本体（ABS）・本体（PP）	パック充填仕様、ϕ30×4h 金皿使用可能
2	SE-10	11.5	キャップ・本体（PP）	
3	QB-30	34.0	キャップ・肩カバー・本体・裏フタ（PP）・天板（AS）	
4	COV-30	36.0	インナーキャップ ・本体・裏フタ（PP）アウトキャップ（AS）	
5	KTJ-150	157.0	キャップ・本体（PET）	
6	WP-300	377.5	キャップ・本体（PP）	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

OTHER

ϕ25 楕円チューブ / ϕ30 楕円チューブ /ϕ40 楕円チューブ
ϕ30 チューブ / ϕ35 チューブ / ϕ40 チューブ
ϕ45 チューブ/ ϕ50 チューブ

1 ϕ25楕円チューブ

2 ϕ30楕円チューブ

3 ϕ40楕円チューブ

4 ϕ30チューブ

5 ϕ35チューブ

6 ϕ40チューブ

7 ϕ45チューブ

8 ϕ50チューブ

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	口径 open diameter	備考 note
1	ϕ25楕円チューブ	28〜65	PE	ϕ25楕円チューブ用CAP（S）	中栓ϕ2.5	バックレス 中栓仕様
				ϕ25楕円チューブ用CAP（T）	中栓ϕ1	
2	ϕ30楕円チューブ	30〜90	PE	ϕ30楕円チューブ用CAP各種	ϕ1.5・ϕ3・ϕ5	
3	ϕ40楕円チューブ	70〜150	PE	ϕ40楕円チューブ用CAP各種	ϕ3・ϕ5・ϕ8	
4	ϕ30チューブ	25〜70	PE	TT-30・ZP-30ヒンジ（他各種）	ϕ3・ϕ5・ϕ8	
5	ϕ35チューブ	50〜130	PE	TT-35・TW-35ヒンジ（他各種）	ϕ3・ϕ5・ϕ8	
6	ϕ40チューブ	70〜150	PE	TT-40・TWB-40ヒンジ（他各種）	ϕ3・ϕ5・ϕ8	
7	ϕ45チューブ	100〜200	PE	TT-45・TWB-45ヒンジ（他各種）	ϕ5・ϕ8・ϕ10	
8	ϕ50チューブ	130〜300	PE	TT-50・TWB-50ヒンジ（他各種）	ϕ5・ϕ8・ϕ10	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ チューブ容量に関しては、実際に中身を入れて確認してください。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

IMPORT

ϕ34 / ϕ34(F) / SK-43ϕ・48ϕ

SANKI COMBINATION SYSTEM

1 ϕ34コンパクト



2 ϕ34(F)コンパクト



3 SK-43ϕ



4 SK-48ϕ



	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	ϕ34コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ34×4.5h	
2	ϕ34(F) コンパクト	フタ・本体（AS）	ϕ34×4.5h	
3	SK-43ϕ	フタ・本体（ABS）	ϕ43×4.5h	
4	SK-48ϕ	フタ・本体（ABS）	ϕ47.8×5.15h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

SK-54 ϕTA・TB / SK-58 ϕ（R2段）

SANKI COMBINATION SYSTEM

1 SK-54ϕTA



2 SK-54ϕTB



3 SK-58ϕ(R2段)



	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	SK-54ϕTA	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×4.5h	
2	SK-54ϕTB	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×4.5h	
3	SK-58ϕ（R2段）	フタ・本体（ABS）・中板（PCT）・ボタン（PP）	ϕ58×5h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

No.10 / CP



1 No.10 1パン　2 No.10 2パン　3 No.10 4パン

SANKI COMBINATION SYSTEM



4 CP

	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	No.10 1パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	——	
2	No.10 2パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	——	
3	No.10 4パン	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	——	
4	CP	フタ・本体・中枠・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	

※ No.10コンパクトはクッキーチップ用。　※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

WT-15 / φ25ジョイント容器 SA-07マスカラ / DA-5061 / THF-13 / TQS-50Z20



1 WT-15

2 φ25ジョイント容器

3 SA-07マスカラ



4 DA-5061

5 THF-13



6 TQS-50Z20

CAP & DISPENSER



THF CAP　TSL CAP　THS CAP　Z-200

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	WT-15	17.0	キャップ・本体（PP）	
2	φ25ジョイント容器	3.5	キャップ・本体（AS）	
3	SA-07 マスカラ	13.0	ボトル（PET）・キャップ・軸（PP）・中栓（NBR）	
4	DA-5061	103.0	フタ（ABS）・本体（AS）・中ブタ（PE）	

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
5	THF-13	13.0	PP	THF CAP	——	——	
6	TQS-50Z20	56.5	PET	THS CAP、TSL CAP（中栓レス仕様）	THS用φ2.6・φ8	Z-200	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

IMPORT

THS-5Z11・8Z11・20Z18・35Z20・50Z20
TH-80Z24・100Z24・120Z24・150Z24・180Z24

1 THS-5Z11



2 THS-8Z11

POINT!

THS-5Z11・8Z11
中栓レスキャップとポンプ
仕様を選択可能です。
トライアル用におすすめです。



3 THS-20Z18



4 THS-35Z20



5 THS-50Z20



6 TH-80Z24

7 TH-100Z24



8 TH-120Z24



9 TH-150Z24

10 TH-180Z24

CAP & DISPENSER



	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	THS-5Z11	6.5	PET	THSS CAP	——	M1-11-S02(ミスト)、M1-11-L01(ドロップ)	
2	THS-8Z11	9.5	PET		——		
3	THS-20Z18	24.5	PET	——	——	S1-181(ミスト)、P02-181(ドロップ)	
4	THS-35Z20	42.0	PET	THS CAP	THS中栓φ2.6・φ8	Z-200	
5	THS-50Z20	57.0	PET				
6	TH-80Z24	94.5	PET	TBB CAP	Z24用中栓Lφ3・φ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
7	TH-100Z24	115.5	PET				
8	TH-120Z24	133.5	PET				
9	TH-150Z24	168.0	PET	SY CAP、TBB CAP	SY中栓φ5、TBB中栓φ3・φ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
10	TH-180Z24	198.0	PET				

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

IMPORT

TJ-30・60 / THPE-30・60
TBB-150Z24・200Z24
THH-300Z24・500Z32 / THP-400Z32 / THR-500Z32

1 TJ-30(PET)

2 TJ-30(PE)

3 TJ-60(PET)

4 TJ-60(PE)

5 THPE-30

6 THPE-60

7 TBB-150Z24



8 TBB-200Z24

9 THH-300Z24

10 THH-500Z32

11 THP-400Z32

12 THR-500Z32

CAP & DISPENSER



	製品名 item	OF (ml)	材質 material	キャップ cap	中栓 plug	ディスペンサー dispenser	備考 note
1	TJ-30(PET)	35.5	PET	TJ ヒンジCAP	——	DJ-7011(φ18)	
2	TJ-30(PE)	33.5	PE		——		
3	TJ-60(PET)	70.0	PET		——		
4	TJ-60(PE)	66.5	PE		——		
5	THPE-30	39.0	PE	TCA CAP、TCB CAP	TC中栓φ3	——	
6	THPE-60	72.5	PE	TCA CAP、TCB CAP、TB CAP		——	
7	TBB-150Z24	164.5	PET	TBB CAP	TBB中栓φ3・φ8	Z-155、Z-500、Z-700、Z-1000	
8	TBB-200Z24	218.0	PET				
9	THH-300Z24	318.5	PET	——	——		
10	THH-500Z32	556.0	PET	——	——	Z-3000、DJ-1、DJ-2、DJ-3	
11	THP-400Z32	455.5	PET	——	——		
12	THR-500Z32	563.0	PET	——	——		

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
※ OF 値は当社の測定値です。バルクの比重や粘度、充填方法によって記載量通り充填できない場合がありますので、事前にご確認ください。

IMPORT

DA-3003 / DA-3004 / DA-3028 / DA-3030

1 DA-3003



2 DA-3004



3 DA-3028



4 DA-3030



	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	DA-3003	フタ・本体・中枠（AS）	ϕ30×3.5h	
2	DA-3004	フタ・本体・中枠（AS）	ϕ40.5×4h	
3	DA-3028	フタ・本体（ABS）	ϕ34×4.5h	
4	DA-3030	フタ・本体（ABS）	ϕ43×4h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

DA-3026 / DA-3025 / DA-3027

1 DA-3026



2 DA-3025



3 DA-3027



	製品名 item	材質 material	樹脂・アルミ皿サイズ plastic / aluminum tray size	備考 note
1	DA-3026	フタ・本体（AS）	20×28.5×4.3h	
2	DA-3025	フタ・本体・ボタン（ABS）	46.8×55×5h	
3	DA-3027	フタ・本体・ボタン（ABS）	ϕ54×4.5h	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

DA-3005 / DA-3006 / DA-5060 / DA-5062






1 DA-3005 ϕ2 ϕ3







2 DA-3006 ϕ2 ϕ3-L ϕ4







3 DA-5060 ϕ3 ϕ3-L ϕ4





4 DA-5062 ϕ2・ϕ3・ϕ4

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	DA-3005	21.0	フタ（ABS）・本体（AS）・中ブタ（PP/PE）	
2	DA-3006	43.0	フタ（ABS）・本体（AS）・中ブタ（PP/PE）	
3	DA-5060	73.0	フタ（ABS）・本体（AS）・中ブタ（PP/PE）	
4	DA-5062	115.0	フタ（ABS）・本体（AS）・中ブタ（PE）	フタパッキン付

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

UK-3・5 / DA-5057 / DA-5059
DS-6・10・2room・20









1 UK-3 2 UK-5 3 DA-5057 4 DA-5059







5 DS-6 6 DS-10 7 DS-2room



8 DS-20

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	UK-3	3.5	キャップ・本体（PP）	
2	UK-5	5.5	キャップ・本体（PP）	
3	DA-5057	12.0	キャップ・本体（PP）	
4	DA-5059	22.5	キャップ・本体・中ツボ（PP）	
5	DS-6	7.0	キャップ（PP）・本体（PCT-G）	
6	DS-10	11.0	キャップ（PP）・本体（PCT-G）	
7	DS-2room	3.5×2	キャップ（PP）・本体（PCT-G）	
8	DS-20	28.0	キャップ（PP）・本体（PCT-G）	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

DA-5036 / DA-5037 / DA-5032
DA-5031(15g,30g)



1 DA-5036　2 DA-5037　3 DA-5032



4 DA-5031(15g)　5 DA-5031(30g)

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	DA-5036	19.0	キャップ (PP)・本体 (PCT-G)	
2	DA-5037	34.5	キャップ (PP)・本体 (PCT-G)	
3	DA-5032	17.0	外フタ (AS)・中フタ (PP)・外本体 (AS)・内本体 (PP)	
4	DA-5031(15g)	20.0	外フタ (AS)・中フタ (PP)・外本体 (AS)・内本体 (PP)・中ブタ (PE)・スパチュラ (PP)	
5	DA-5031(30g)	34.5	外フタ (AS)・中フタ (PP)・外本体 (AS)・内本体 (PP)・中ブタ (PE)・スパチュラ (PP)	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

IMPORT

DA-1003 / DA-1004 / SKPO100S
DA-5064(60g,80g)



1 DA-1003　2 DA-1004　3 SKPO100S



4 DA-5064(60g)　5 DA-5064(80g)

	製品名 item	OF (ml)	材質 material	備考 note
1	DA-1003	——	キャップ (ABS)・スリーブ・リング (ABS)・中皿 (POM)・本体 (ABS)	中皿径ϕ11.4
2	DA-1004	——	キャップ・スクリュー・中皿・本体 (PP)	中皿径ϕ13.8
3	SKPO100S	105.5	キャップ・本体 (PP)	
4	DA-5064(60g)	72.0	キャップ・本体・中ツボ (PP)・中ブタ (PE)・スパチュラ (PP)	
5	DA-5064(80g)	109.0	キャップ・本体・中ツボ (PP)・中ブタ (PE)・スパチュラ (PP)	

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。　※ DA-1003は流し込み用と差し込み用があります。

ACCESSORIES

キャップ



製品名 item	材質 material
KY CAP	PP

■対応中栓
KY中栓



製品名 item	材質 material
SY CAP	PP

■対応中栓
SY中栓ϕ5(ϕ3使用不可)
IP中栓



製品名 item	材質 material
SKY CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
KY中栓



製品名 item	材質 material
SSR CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
SS中栓



製品名 item	材質 material
SAJ24ヒンジCAPϕ2·ϕ4	PP



製品名 item	材質 material
SYS CAP	PP

■対応中栓
SY中栓



製品名 item	材質 material
KHオーバーCAP	AS



製品名 item	材質 material
SC-10CAP	PP

■対応中栓
SC-10中栓
WT中栓



製品名 item	材質 material
WSヒンジCAPϕ3·ϕ5	PP



製品名 item	材質 material
SC CAP	PP

■対応中栓
SC中栓



製品名 item	材質 material
DWオーバーCAP	PP

製品名 item	材質 material
OV-20·SC-30共通CAP	AS

■対応中栓
OV-20·SC-30共通中栓

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



製品名 item	材質 material
BB-M CAP	PP

■対応中栓
BB中栓
EX中栓



製品名 item	材質 material
FB CAP	アウター:AS 天板:PP インナー:PP

■対応中栓
EX中栓



製品名 item	材質 material
BB-F CAP	PP

■対応中栓
BB中栓
EX中栓



製品名 item	材質 material
EX CAP	アウター:SAN インナー:PP

■対応中栓
EX中栓



製品名 item	材質 material
OV-I CAP(パッキン付)	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
BB中栓



製品名 item	材質 material
NS CAP	PP

■対応中栓
NS中栓



製品名 item	材質 material
QB CAP	天板:AS キャップ:PP

■対応中栓
BB中栓



製品名 item	材質 material
UV-M CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
UVトンガリ中栓



製品名 item	材質 material
CY-D CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
CY中栓ϕ2
BB中栓ϕ4



製品名 item	材質 material
UV-F CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
UVトンガリ中栓
CYFトンガリ中栓



製品名 item	材質 material
CY-S CAP	PP

■対応中栓
SC中栓ϕ2.5·ϕ4(ϕ8使用不可)



製品名 item	材質 material
DR CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
UVトンガリ中栓

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



製品名 item	材質 material
CYF CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
CYFトンガリ中栓



製品名 item	材質 material
TS CAP	PP

■対応中栓
CYFトンガリ中栓



製品名 item	材質 material
CU CAP	PP

■対応中栓
CU中栓



製品名 item	材質 material
HC CAP	アウター:AS インナー:PP

■対応中栓
HC中栓



製品名 item	材質 material
P用ノズル ワンタッチCAP	PP



製品名 item	材質 material
TU-19ヒンジCAP	PP



製品名 item	材質 material
TPヒンジCAP	PP



製品名 item	材質 material
TOヒンジCAP	PP

製品名 item	材質 material
O-3·5共通CAP	PP

■対応中栓
O-3·5共通中栓

製品名 item	材質 material
O-10 CAP	PP

■対応中栓
O-10中栓

製品名 item	材質 material
THF CAP	PP



製品名 item	材質 material
TSL CAP(中栓レス仕様)	PP

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



製品名 item	材質 material
THS CAP	PP

■対応中栓
THS中栓

製品名 item	材質 material
THSS CAP	PP



製品名 item	材質 material
TBB CAP	PP

■対応中栓
TBB中栓
Z24用中栓L



製品名 item	材質 material
TJヒンジCAP	PP



製品名 item	材質 material
TCA CAP	PP

■対応中栓
TC中栓



製品名 item	材質 material
TCB CAP	PP

■対応中栓
TC中栓



製品名 item	材質 material
TB CAP	PP

■対応中栓
TC中栓

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

ACCESSORIES

中栓



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
KY中栓	φ2	PE
	φ4	PE
	φ6	PE

■対応キャップ
KY CAP、SKY CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
SY中栓	φ3	PE
	φ5	PE

■対応キャップ
SY CAP、SYS CAP
■備考
SY CAPはφ5のみ対応



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
SS中栓	φ3	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
SSR CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
IP中栓	φ3	PE

■対応キャップ
SY CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
SC-10中栓	φ2.5	PE
	φ4.5	PE

■対応キャップ
SC-10CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
SC中栓	φ2.5	PE
	φ4	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
SC CAP、CY-S CAP
■備考
CY-S CAPはφ2.5・φ4のみ対応

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
OV-20・OV-30共通中栓	φ2.5	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
OV-20・OV-30共通CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
WT中栓	φ2.5	PE
	φ4.5	PE

■対応キャップ
SC-10CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
O-3・5共通中栓	φ1.5	PE

■対応キャップ
O-3・5共通CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
O-10中栓	φ2	PE

■対応キャップ
O-10CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
G-30ml用中栓	φ2	PE

■対応キャップ
BB-M CAP、BB-F CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
BB中栓	φ2	PE
	φ4	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
BB-M CAP、BB-F CAP、OV-I(パッキン付)、QB-CAP、CY-D CAP
■備考
CY-D CAPはφ4のみ対応

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
CY中栓	φ2	PE

■対応キャップ
CY-D CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
EX中栓	φ3	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
FB CAP、EX CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
NS中栓	φ1	PE

■対応キャップ
NS CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
UVトンガリ中栓	φ1	PE

■対応キャップ
UV-M CAP、UV-F CAP、DR CAP

製品名 item	穴径 O/D	材質 material
CYFトンガリ中栓	φ1.5	PE

■対応キャップ
CYF CAP、TS CAP、UV-F CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
CU中栓	φ2.3	PE

■対応キャップ
CU CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
HC中栓	φ2	PE

■対応キャップ
HC CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
TBB中栓	φ3	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
TBB CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
THS中栓	φ2.6	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
THS CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
Z24用中栓L	φ3	PE
	φ8	PE

■対応キャップ
TBB CAP



製品名 item	穴径 O/D	材質 material
TC中栓	φ3	PE

■対応キャップ
TCA CAP、TCB CAP、TB CAP

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

ACCESSORIES

ディスペンサー



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-100	0.1ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-200	0.2ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-155	0.15ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-500	0.5ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-700	0.7ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-1000	1.0ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
Z-3000	3.0ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
DJ-1	3.0ml/4.0ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
DJ-2	3.0ml/4.0ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
DJ-3	3.0ml/4.0ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
L-22	0.15ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
P-22	0.05ml

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。



製品名 item	吐出量(ml) dose
P-24	0.08ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
L-24	0.15ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
L-30	0.15ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
S1-181	0.12ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
P02-181	0.2ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
MC15A-S03	0.05ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
DJ-7011 (ミスト)	0.19ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
DJ-7011 (ドロップ)	0.19ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
M1-11-SO2	0.05ml



製品名 item	吐出量(ml) dose
M1-11-LO1	0.05ml

※ 一部規格・仕様などを変更する場合がありますので、あらかじめご了承下さい。

グループ企業一覧

本社：株式会社 三葵コーポレーション
Head Office : SANKI CORPORATION Co.,Ltd

東京営業所：株式会社 三葵コーポレーション
Tokyo Office : SANKI CORPORATION Co.,Ltd

タイサンキコーポレーション
Thai Factory : THAI SANKI Co.,Ltd

本社：株式会社エス・アイ・シー
Head Office : S.I.C Co.,Ltd

台湾支社：　日商三葵国際有限公司
Taiwan Branch : S.I.C Co.,Ltd

上海支社：上海三葵商貿有限公司
Shanghai Branch : SHANGHAI SANKI Co.,Ltd

SANKI CORPORATION

株式会社 三葵コーポレーション
SANKI CORPORATION Co.,Ltd

本社・本社工場　愛知県岡崎市大西2-5-1
TEL : 0564-24-9531(代) FAX : 0564-24-9532

東京営業所　東京都千代田区内神田2-14-12
サカビルII 4F
TEL : 03-5289-0441(代) FAX : 03-5289-0440

H28.5.1

SANKI CORPORATION

株式会社 三葵コーポレーション

http://www.sanki-corp.jp/